

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด

ผู้มาประชุม

๑. นายธนกร ปกรณ์สกุล	ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๒. นายสนั่น กันชาติ	รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๓. นางเพียงใจ เสริมพานิช	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๔. นายสมบุรณ์ วงศ์โสม	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๕. นายบดีนทร์ เครือณพรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๖. นายศิริ พรหมดี	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๗. นายบรรจง สลึงค์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๘. นายสุวิทย์ คุณชัยมั่ง	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๙. นางทองเภา วงศ์ฟู	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๑๐. นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
๑๑. นางจิไรรัตน์ หล่อวิไล	เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนรินทร์ ห่วงไธสง	ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
๒. นายชาญณรงค์ พึ่งเพราะ	รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
๓. นางสาวประภาศรี สายอุดร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นางจรรุณี โพธาชัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๕. นางกิริติกาญจน์ สุริยะมณี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๖. นายประนอม ดาทรายวงศ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นายปกรณ์ ปกรณ์สกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายจักรพงษ์ พุ่มไม้	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๙. นางสาวดารุณี บุญสง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายอนุวัติ ยาวิชัย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๑. นางพัชรี มณีวงศ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๒. นายตันติกร สาลี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๓. นายเฉลิมพร รัชมีเวียงชัย	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๑๔. นายชัยวัฒน์ เป้าสมบัติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ๑๕. นายแรมสุริย์น หวันวงศ์   | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน             |
| ๑๖. นางสาวกมลวรรณ พูลเกษม    | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว     |
| ๑๗. นางสาวปวีณา กรรณิกา      | พนักงานจ้างทั่วไป                           |
| ๑๘. นางสาวกฤตนันท์ ตาราช     | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                   |
| ๑๙. นางสาวกุลนิตา ตาคำ       | พนักงานจ้างเหมา                             |
| ๒๐. นายสุรินทร์ ศิริจันทร์   | คนสวน                                       |
| ๒๑. นางสาวจรรยา ฝั้นแปง      | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                     |
| ๒๒. นายณัฐพงษ์ ทิพย์ธรรมกุล  | พนักงานจ้างเหมา                             |
| ๒๓. นายทรงเดช สุนันตา        | คณะกรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด |
| ๒๔. นายชุมพันธ์นิต แก้ววิเศษ | นักศึกษาฝึกประสบการณ์                       |
-

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม นางจิไรรัตน์ หล่อวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมือง ล้อมแรด ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมให้สัญญาณเชิญสมาชิก สภาเทศบาลเมืองล้อมแรดและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม

**นางจิไรรัตน์ หล่อวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - สวัสดิ์ค๊ะ ดิฉัน นางจิไรรัตน์ หล่อวิไล ในฐานะ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด มีทั้งหมด ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน ครบองค์ประชุม และขอเรียนเชิญ นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด จุดธูปเทียนบูชาพระ รัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - กล่าวเปิดประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล เมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีข้อ ราชการที่จำเป็นเร่งด่วน และมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่องอื่นๆ โดยได้จัดระเบียบวาระการประชุมไว้ จำนวน ๖ ระเบียบวาระ ด้วยกัน ซึ่งจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

- เชิญเลขานุการสภา อ่านประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง ล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

**เลขานุการสภา** - ดิฉัน นางจิไรรัตน์ หล่อวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขออ่านประกาศ สภาเทศบาลเมืองล้อมแรดเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

#### ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิด ประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ พิจารณานิติบัญญัติที่จะต้องเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภายในเขตเทศบาล เมืองล้อมแรด และนิติบัญญัติอื่น ๆ ต่อสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีกำหนด ๑๕ วัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง ล้อมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาล เมืองล้อมแรด ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีกำหนด ๑๕ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม

(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

- เรื่องที่จะขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสงขมเด่น
๒. ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวนายอำเภอเถิน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บ้านพักนายอำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองหรือเสื้อผ้าสีสดใส

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธานสภา

- รายงานการประชุมได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมก่อนหน้าแล้ว โดยจะขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีจำนวน ๒๑ หน้า
- มีสมาชิก ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดหรือไม่ (ไม่มี)
- ถ้าไม่มีจะได้ขอมติรับรองรายงานการประชุมต่อไป
- ขอให้สมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดรับรองและสมาชิกท่านใดไม่รับรอง ขอได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- |                            |       |    |       |
|----------------------------|-------|----|-------|
| - รับรองรายงานการประชุม    | จำนวน | ๑๑ | เสียง |
| - ไม่รับรองรายงานการประชุม | จำนวน | -  | เสียง |
| - งดออกเสียง               | จำนวน | -  | เสียง |

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระตุ้นสอบถาม

ประธานสภา

- ไม่มี
- ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา

- ไม่มี
- ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

**๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้**

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บ้านท่านาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง
๒. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ ลำเหมืองนาครัว ต่อจากลำเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (เดิม) ไปทางทิศใต้ ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง

**ประธานสภา**

- ขอเชิญผู้บริหารอ่านญัตติ

**นายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด** - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

**แบบขอเสนอญัตติ**

สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด  
ถนนเนินบุรี ลป ๕๒๑๖๐

วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

**หลักการ**

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อดำเนินการโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บ้านท่านาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง โดยก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๓๒๐.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓๓ บ่อ พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๑๗๖,๐๐๐บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑
๒. โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ ลำเหมืองนาครัว ต่อจากลำเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร(เดิม) ไปทางทิศใต้ ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง ขนาดกว้างภายใน ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๒๐

เมตร งบประมาณ ๕๗๗,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท

#### **เหตุผล**

เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด บ้านท่านาง บ้านสบคือบริเวณถนนราษฎร์อุทิศ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ทุกๆ ปี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพ เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม และทำให้วิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านล้อมแรดขาดน้ำใช้เพื่อการเกษตรทำให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เมื่อดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

โครงการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการ บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชน เป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทำจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้

ประกอบกับเทศบาลได้สำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายด้านบุคลากร สำรองรายจ่ายประจำที่ จะต้องจ่ายให้ประชาชน สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาล มีเงินสะสมที่สามารถนำไป บริหารได้ จำนวน ๔,๘๖๒,๓๕๗.๔๔ บาท ทำให้เทศบาลมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการ บริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอ อนุมัติจ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาลในโครงการดังกล่าว

#### **ข้อระเบียบ**

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) นายนรินทร์ ห่วงไธสง  
(นายนรินทร์ ห่วงไธสง)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

ประธานสภา

- ขอขอบคุณครับ
- ขอเชิญผู้บริหาร ได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ

และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ขออนุญาตสรุปโดยภาพรวมในเบื้องต้น ก่อน หลังจากนั้นจะได้มอบหมายทางกองช่างซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป จากที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และในวันนี้ ที่ได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในระยะที่ ๑ ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม บริเวณหน้าสมาคม จำนวน ๓.๕ ล้าน และบริเวณโรงเรียนล้อมแรด สีแสดกว่าบาท ความคืบหน้าในตอนนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทำสัญญาในอาทิตย์หน้า ในส่วนของจ่ายขาดเงินสะสมที่ขอสภาไป ส่วนเงินที่รัฐบาลกลางจะสนับสนุนมานั้น ผมได้ประสานในเบื้องต้นแล้วว่า ขอให้รีบดำเนินการ เพราะประชาชนได้สอบถามมาบ้างแล้วเหมือนกัน สำหรับในวันนี้เป็นการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในระยะที่ ๒ คือดึงน้ำจากด้านหลังลงส่งแม่น้ำวังโดยตรง ผมขออนุญาตนำเสนอ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขออนุญาตเอย่ยนามท่าน พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๔ ท่านมีความเป็นห่วง ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดให้หมดไป มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าในการลงทุนของงบประมาณที่ใช้ไป จึงได้ประสานมายังท่านนายอำเภอเถินว่า การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเบื้องต้นของเทศบาลเมืองล้อมแรดนั้น โครงการที่เสนอไปนั้นได้ใช้งบประมาณของเทศบาลไปพอสมควร ท่านได้สอบถามว่าทางเทศบาลเมืองล้อมแรดได้มีแผนหรือนโยบายที่จะแก้ปัญหาในระยะที่ ๒ หรือไม่ ผมได้ไปพบกับท่านนายอำเภอเถินและแจ้งว่ายังมีแผนระยะต่อไปอีก มาจากคำแนะนำของประชาชน จากคำแนะนำของผู้รู้ ว่านอกจากจะระบายน้ำลงหนองท่วมแล้ว เทศบาลได้หางบประมาณระบายจุดน้ำท่วมลงสู่แม่น้ำวังโดยตรง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับกลุ่มชาวบ้าน ผมได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ ๒ นี้ ได้เสนอโครงการขอเงินงบประมาณเกือบ ๕ ล้านบาท โครงการทำนางซอย ๑ ประมาณ ๒.๑ ล้านบาท โครงการทำนางซอย ๓ ประมาณ ๒.๕ ล้านบาท เสนอไปแล้วเรื่องก็เงียบหายไป แต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ทางท่าน พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ผ่านทางเลขาฯ ของท่าน ได้ประสานมาว่า งบประมาณที่ทางเทศบาลเมืองล้อมแรดเสนอไปนั้น จะให้ทางเทศบาลเมืองล้อมแรดสมทบ ๑ โครงการ ผมจึงได้เสนอไปว่าทางเทศบาลจะสมทบโครงการทำนางซอย ๑ จำนวน ๒,๑๗๖,๐๐๐.- บาท และขอให้ส่วนกลางสมทบโครงการทำนางซอย ๓ ประมาณ ๒.๕ ล้านบาท ท่านก็ได้บอกมาให้รีบเปิดประชุมสภาเทศบาล ในขณะเดียวกัน ขออนุญาตเอย่ยนาม ท่านประธานสภาเทศบาล ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทีมงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ด้วยความเป็นห่วงการแก้ปัญหาของทางเทศบาลเมืองล้อมแรดนั้นไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ท่านจึงประสานมาขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอใช้เงินสะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะระบายน้ำให้สูงขึ้น ขณะที่ยื่นโครงการผมเองและทางฝ่ายช่างได้มีการปรึกษาหารือ ท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้คำแนะนำในการทำโครงการ ได้ให้ความรู้ เล่าประสบการณ์ ได้ให้ข้อสังเกต ประเด็นต่างๆ ผมและทางกองช่างก็ได้ไปดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข เพื่อเมื่อก่อสร้างโครงการนี้แล้วจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุด และได้ผลจริง เพื่อที่จะบรรเทาเบาบาง เกิดความคุ้มค่า ได้พบปะผู้นำชุมชน บ้านสบคือ บ้านเวียง บ้านล้อมแรด และได้ทำประชาคม บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓

เรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็เห็นดีด้วย ในวันนี้ผมจะขอเสนอให้ทางสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดพิจารณา  
จ่ายขาดเงินสะสม ข้อมูลทั้งหมดนี้ ทั้งการสำรวจออกแบบ การเตรียมการรองรับ และคำแนะนำ  
จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และความรู้ทางช่าง มาประกอบกันเป็นโครงการทำนางซอย ๑ และทำ  
นางซอย ๓ ด้วยความมั่นใจว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จ โอกาสนี้ขออนุญาตให้ทางกองช่าง  
ได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

**ประธานสภา**

- ขอบขอบคุณครับ
- เชิญทางกองช่าง ได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

**นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก

สภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่าย  
แบบแผนและก่อสร้าง ขอนำเรียนชี้แจงโครงการดังกล่าวพอสังเขปครับ โครงการก่อสร้างท่อ  
ระบายน้ำ บ้านท่านาง ซอย ๑ เดิมเป็นการวางท่อพร้อมบ่อพักขนาด ๔๐ เซนติเมตร ความลึก  
ประมาณ ๓ เมตร ระบายน้ำจากบ้านเวียง บ้านสบคือ ถ้าเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำหลากไม่สามารถ  
ระบายน้ำได้ทัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำตรงสามแยกบ้าน  
ดิ่ง๑๑๑ ท่านางซอย ๑ เดิมจะลงไปที่บ้านดิ่ง๑๑๑ จากการสำรวจของกองช่าง วางระบายน้ำ  
ท่อระบายน้ำทั้งหมดบริเวณท่านางซอย ๑ รับน้ำลงไปได้ประมาณ ๑,๙๐๐ คิว ได้รับคำแนะนำจาก  
ท่าน ดร.เปรมปรีดี หมูวิเศษ ให้สำรวจว่าน้ำสามารถอยู่ในพื้นที่วางระบายน้ำและท่อระบายน้ำโดย  
ไม่ล้นท่วม เป็นปริมาณเท่าใด ข้อมูลตามเอกสารที่ได้ให้ไว้แล้ว ท่านางซอย ๑ มีข้อเสียคือ เป็นท่อ  
ขนาดเล็ก และทางเทศบาลได้ตัดยอดจากร้านดิ่ง๑๑๑ มาลงที่สวนสาธารณะเมืองเถิน บริเวณนั้น  
เปลี่ยนท่อเป็นขนาด ๘๐ เซนติเมตร จุดที่ลึกที่สุดคือตรงศาลพระพรหม ประมาณ ๓.๒๐ เมตร  
และมีประตูน้ำเปิดปิด โครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาค้นน้ำ น้ำจะไหลจากตำบลแม่ถอดลงมา  
บ้านสบคือ บ้านท่านาง ตรงนี้เป็นจุดต้นน้ำ ถ้าเราสามารถระบายน้ำตรงนี้ลงแม่น้ำวังได้ก่อน จาก  
๑๐๐% จุดที่ ๑ ระบายได้ ๓๐% จุดที่ ๒ ระบายได้ ๒๐% ปริมาณน้ำค้างเหลือ ๕๐% ก็จะช่วยลด  
ปริมาณน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้ ท่านางซอย ๑ เปลี่ยนขนาดท่อ เป็นท่อ  
ตรง ขนาด ๘๐ เซนติเมตร พร้อมบ่อพัก ขยายคลองส่งน้ำออกไปด้านหลังประมาณ ๘๐ เมตร  
เชื่อมโครงข่ายบริเวณบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ระบายลงแม่น้ำวังบริเวณ  
สวนสาธารณะเมืองเถิน จุดนี้เป็นจุดที่ ๑ ใช้งบประมาณ ๒.๑ ล้านบาท จุดที่ ๒ ท่านางซอย ๓  
โครงการที่ขอลุดหนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ตรงนี้เป็นชุมทางของวางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ  
ที่มาจากทางเหนือและทางใต้ เช่น ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลเถิน มีวางระบายน้ำทั้งซ้ายและขวา  
มาเชื่อมที่ท่านางซอย ๓ เพื่อลงแม่น้ำวังบริเวณบ้าน ดร.ธารทอง เป็นท่อขนาด ๖๐ เซนติเมตร  
สามารถรองรับน้ำฝนทั่วไปได้ แต่ถ้าฤดูน้ำหลากจะระบายได้ช้า ถ้าเราเปลี่ยนท่อเป็นขนาด ๘๐  
เซนติเมตร ตลอดแนว พร้อมบ่อพัก เมื่อเสร็จแล้วก็จะทำถนนใหม่ ท่านางซอย ๑ ก็ทำเหมือนกัน  
เพราะเวลาวางท่อต้องวางตรงศูนย์กลางถนน ถนนกว้าง ๔ เมตร ถ้าวางท่อริมด้านใดด้านหนึ่ง  
อาจจะเกิดปัญหา ร้วของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้านข้างอาจจะพังทลายลงมาได้ เพราะเราขุดบ่อ  
พักลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร ทั้งท่านางซอย ๑ และ ซอย ๓ ปริมาณงานคล้ายกัน ท่านางซอย ๓ มี  
ประตูน้ำ เมื่อน้ำวังล้นฝั่งสามารถปิดประตูเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้ ล้อมแรดมี  
ประตูน้ำทั้งหมดเกือบ ๒๐ ประตู ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำทั้งหมด  
โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้อย่างยั่งยืน  
จากเดิมที่เคยท่วม ๕ วัน อาจจะเหลือแค่ ๒ วัน ก็ระบายลงสู่มแม่น้ำวังได้หมด บ้านเรือนราษฎรก็



ไม่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่เกษตรกรรมก็เหมือนกัน ข้าวโดนน้ำท่วม ๕ วัน ยังออกรวงได้ แต่ถ้าท่วมขังเกินกว่านั้นก็เน่าเสียได้ ตรงนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาบริเวณบ้านสบคือ บ้านท่านางที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถ้าเกิดมีการถมที่บริเวณนั้นจะทำอย่างไร หลายๆ ท่านได้เคยสอบถามมา การถมที่ไม่ได้มีการถมเป็นบริเวณกว้างถึง ๑๐ ไร่ อาจจะมีแค่ไม่กี่งาน จึงไม่คิดขวางการระบายน้ำได้ บริเวณน้ำที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ ถนนราษฎร์อุทิศทั้งเส้น เพราะเราเชื่อมโยงโครงข่ายไว้ ทั้งถนนราษฎร์อุทิศ และถนนเนินบุรี เชื่อมลงสู่แม่น้ำวัง โครงการนี้เป็นโครงการระยะที่ ๒ ระยะแรกได้คุยกันไปแล้วจากการประชุมครั้งก่อน จ่ายขาดเงินสะสม ระยะปลายทาง ที่หนองท่วมเราใช้งบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาในจุดที่ ๔, ๕, ๖, ๘ เทศบาลใช้เงินของเราในจุดที่ ๗ และ ๙ ถ้าโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้น เราสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมือง ล้อมแรดอย่างยั่งยืน ลดความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนราษฎร และนโยบายของทางผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรดให้มีการขุดลอกวางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ในขณะนี้ดำเนินไปได้ ๒ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้ อีกโครงการหนึ่งที่จ่ายขาดเงินสะสมคือบริเวณหลังวัดล้อมแรด ทางผู้ใหญ่บ้านได้ใช้งบประมาณ SML ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ปีที่ผ่านมาบ่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างไป ๓๐ เมตร ยังไม่ได้ออกสร้างอีก ๒๐ เมตร เป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ เพื่อให้ชุมชนล้อมแรดเป็นชุมชนต้นแบบในการก่อสร้างคลองส่งน้ำในเขตเทศบาล คลองส่งน้ำอาจจะพัฒนาไหลทางด้านข้างให้เป็นถนนปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์ และลดการบุกรุกจากชาวบ้านได้ ขอขอบคุณครับ

#### ประธานสภา

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สืบเนื่องจากโครงการที่เราจะอนุมัติ เงินสะสมรวมครั้งนี้เป็น ๒ ครั้ง รวมเป็นเงินเท่าไร เหลือคงคลังไว้เป็นเงินเท่าไร ผมมีโครงการหนึ่งที่เคยยื่นให้ทางฝ่ายบริหารได้รับไว้ ในรายงานการประชุม หน้าที ๑๕ เรื่องปากท้องของชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรดของเรามี ๑๔ หมู่บ้าน ทุกบริบทมีความจำเป็นต่องานของฝ่ายบริหารที่จะไปบริหารจัดการ แต่บางจุดยังไม่ได้รับ ส่วนใหญ่ในปีนี้จะลงมาที่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แต่ผมก็เห็นด้วย เมื่อแก้ไขแล้วจะได้ผลมากน้อยประการใดก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป กระทั่งที่ผมเคยนำเสนอเรียนไว้ก็คือเรื่องปากท้องของชาวบ้านเวียง บ้านอุมลอง บ้านสบคือ บ้านแพะหลวง บ้านดอนทราย ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลี้ยงโค มากที่สุด นับพันตัว ปัญหาในช่วงฤดูร้อน หรือฤดูแล้งคือสัตว์เหล่านั้นไม่มีน้ำกิน จะต้องสูบน้ำจากแม่น้ำวังขึ้นมา บางครั้งก็ไม่ทันการ มีอ่างเก็บน้ำอยู่ที่หนึ่งที่ป่าช้าห้วยหยุดมีเนื้อที่ประมาณเกือบ ๑๐ ไร่ ทางฝ่ายบริหารได้ไปดูกันบ้างหรือยัง เคยได้งบประมาณมาขุดลอกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหน จากการสำรวจพบว่าในขณะนี้แหล่งน้ำนี้มีต้นไม้อปกคลุม และเป็นที่ชาวบ้านลักลอบเอาขยะไปทิ้ง ผมขอเสนอให้มีการขุดลอกใหม่ โดยให้ช่างไปสำรวจ น่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน ๑ แสนบาท เพื่อที่จะสามารถเอาน้ำเข้าไปไว้ใช้สำหรับให้ผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายได้ใช้ในฤดูแล้ง ขอฝากไว้ด้วย ถ้าหากเราไปบริหารจัดการบริบทเหล่านั้นได้เรียบร้อยจะสวยงามมาก ขอขอบคุณครับ

#### ประธานสภา

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายบรรจง สลึงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรจง สลึงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอแสดงความคิดเห็น ประการแรก ในภาพรวมนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะดำเนินการตามโครงการที่ได้เสนอมานี้ พร้อมนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และข้อซักถาม ประการแรก เท่าที่ได้สัมผัสท่านางชอย ๓ จากต้นทางไปปลายทาง ต้นทางคือปากชอยทิศตะวันตก ปลายทางคือลงแม่น้ำวัง ที่เราจะทำรู้สึกว่าจะเป็นตัวแอล หรือโค้งเป็นแอ่งตรงกลาง ไม่ได้ศึกษารูปแบบที่ได้นำเสนอไปแล้วอย่างละเอียด ประเด็นนี้ทางช่างคงจะคิดไว้แล้ว แต่อยากจะทำให้ชี้แจงว่าในทางปฏิบัตินั้นทำอย่างไร เพราะว่าตรงกลางร่องน้ำจะเป็นที่ลุ่มท่วทำยจะสูง โดยเฉพาะท่านางชอย ๓ ทั้งท่านางชอย ๑ และท่านางชอย ๓ อยากจะให้คิดแบบครบวงจรว่าปากทางที่จะรับน้ำลงแม่น้ำวังโดยธรรมชาติที่ผ่านๆ มาเราแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง ที่หน่วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง มาช่วยเหลือเรา เขาต้องการแอ่งน้ำที่จะดูตออก แต่โดยธรรมชาติ เราไม่มีการสร้างแอ่งสำหรับดูตน้ำออก ก็จะเป็นเหมือนร่องเหมืองธรรมดา ทำให้น้ำไหลช้า ก่อนที่เราจะรับน้ำมาลง ร่องน้ำของเราที่กำลังจะขยายต่อ เราคิดเพิ่มเติมได้หรือไม่ว่าปากท่อของเราจะมีแอ่งรับน้ำ ประการที่สอง เราน่าจะมีสูบน้ำไว้รองรับ เพื่อที่จะเพิ่มการไหลเวียนของน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องถึงกับเหมือนของเขต ๑๐ เพราะทราบว่าจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ของเราใช้ในระดับต่ำลงจะมีงบประมาณเท่าไรที่จะสร้างแอ่งหรือบ่อน้ำรองรับสูบน้ำลงร่องน้ำของเรา ถ้าน้ำไหลแรงอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าน้ำขังอยู่นานเราจะได้ไม่ต้องรอใครมาช่วยเหลือเพราะถ้าท่วมพร้อมกัน ก็ไม่รู้ว่าทางเขตจะมาช่วยเหลือเราเป็นแห่งแรกหรือไม่ เราน่าจะมีแผนรองรับไว้ ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายเปรมปรีดี หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเปรมปรีดี หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอชื่นชมในการที่เราได้มีโครงการที่จะช่วยในเรื่องการระบายน้ำ แม้ว่าจะไม่ใหญ่มาก แต่ผมก็คิดว่าดีกว่าเดิมตามศักยภาพ คงจะทำให้ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ ใจผมอยากจะได้ใหญ่กว่านี้ แต่ด้วยงบประมาณ และศักยภาพทางด้านงบประมาณของเรา สิ่งหนึ่งที่อยากจะสอบถาม ว่าเงินสะสมที่เราใช้ในเรื่องน้ำท่วม ดูจากรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณไป ๔ ล้านบาท ในครั้งนี้ ๒.๑ ล้านบาท อาจจะมีประชาชนหรือชาวบ้านของเราสงสัยทำไมถึงใช้เงินเยอะในการแก้ไขปัญหา อยากจะขอให้ฝ่ายผู้บริหารได้ทบทวนว่าการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอย่างไรบ้าง ประชาชนที่ได้อ่านบันทึกการประชุม จะได้ทราบว่าเงินที่เราใช้ไปนั้น เทศบาลเมืองล้อมแรดยังบริหารได้อย่างไม่มีปัญหา ประเด็นที่ ๒ เท่าที่ผมสังเกตดู เงินสะสมเพิ่มขึ้น จากครั้งก่อนเรามีเงินสะสมอยู่ ๘.๔ ล้านบาท เราใช้ไป ๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๔ ล้านบาท วันนี้นำเสนอเรามีเงินเหลืออยู่ ๔.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก ๔ แสนบาท อยากจะถามว่าในอนาคตนั้นเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะสมาชิกท่านอื่นอาจจะห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายบดินทร์ เครือพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบดินทร์ เครือพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ผมมีเรื่องราวที่อยากจะขออนุญาตที่ประชุมแห่งนี้ได้เรียนทั้ง ส่วนที่ ๑ ข้อมูลที่อยากจะได้รับจากฝ่ายบริหาร ส่วนที่ ๒ เรื่องของประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก ส่วนที่ ๓ เราจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ ๑ ในเรื่องอยากจะสอบถามเป็นข้อมูล ขอขอบคุณนายช่างที่ได้ชี้แผนที่ ทำมาแล้ว ต้องได้ใช้ประโยชน์ ถึงแม้ว่าแผนที่เรามียังไม่ละเอียดพอที่จะดึงเฉพาะส่วนที่เราทำงานออกมาได้ เพื่อที่จะได้ให้ที่ประชุมได้เห็นชัดเจน เราจะมีแหล่งน้ำของเราอยู่ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือฝั่งตะวันออก จะเป็นแหล่งน้ำ แม่วัง มีน้ำมาจากทางเหนือ กับปริมาณฝนตกที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเถินเอง ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมวล์ใหญ่ที่สุด ถ้ามีฝนตก หรือมีปริมาณน้ำค้างค้าง ส่วนที่ ๒ แหล่งน้ำทางฝั่ง ตะวันตก คือในส่วนของหนองท่วม ซึ่งรองรับน้ำที่มาจากอำเภอสี จากทางบ้านอุมลอง ทางเหนือ ทางตำบลแม่ถอด ทั้งหมดที่ผมได้เรียนมา ข้อมูลที่ทางฝ่ายช่างได้บอกกับเราคือเรื่องของระดับ จากข้อมูลที่เรามีที่น้ำท่วมทุกครั้ง แม่น้ำวังท่วม น้ำหนองท่วมต่ำ หรือระดับเดียวกัน หรือระดับน้ำ หนองท่วมสูง ระดับน้ำแม่น้ำวังต่ำ ตรงนี้จะมีประเด็นขึ้นมาก็คือ ในเรื่องของ การระบายน้ำออก เราพยายามพูดอย่างเดียวว่าการบริหารจัดการนั้นเราบูรณาการกัน เราจะต้องผลักดันน้ำออกให้หมด ผมได้มีโอกาสเรียนกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านบรรจง สลึงค์ ว่าหนองท่วม ข้อมูลที่มี จากการได้สัมผัส ประสบการณ์ ระดับต่ำกว่า เมื่อระดับต่ำกว่าอยากจะเรียนถามต่อไปว่า ท่อขนาด ๔๐ เซนติเมตร เรามองว่าปริมาณน้ำที่ไป ท่วมบ้านเรือนราษฎรในฝั่งตะวันตกนั้น ไรนาที่นายช่างได้ให้ข้อมูลมาว่าถ้าท่วมเกินกว่า ๕ วัน ข้าวจะเน่าเสีย เรามองว่าปริมาณน้ำ ท่อขนาด ๔๐ เซนติเมตร ระบายลงแม่น้ำวังไม่ทันหรืออย่างไร หรือเกิดจากปริมาณน้ำที่เรา มี ระดับแม่น้ำวังกับหนองท่วมนั้นดันกันไว้จึงทำให้การระบายน้ำเข้า เราไม่พูดถึงเรื่องประตูน้ำที่นายช่างได้ให้ข้อมูลว่าถ้าระดับแม่น้ำวังสูงจะทำการปิดประตูน้ำเพื่อ ไม่ให้น้ำเข้ามาได้ ขออนุญาตทางฝ่ายผู้บริหารได้กรุณาไปดูรายละเอียดในตรงนี้ ผมเห็นด้วยกับท่าน สมาชิกสภาเทศบาลว่า จุดที่ ๑ ขยายท่อจากขนาด ๔๐ เซนติเมตร เป็น ขนาด ๘๐ เซนติเมตร พื้นที่ที่เราจะระบายน้ำออกได้มากที่สุดคือปากซอย ๑ เราเปิดพื้นที่กว้างให้น้ำทุกสายวิ่งเข้าท่อ ๘๐ เซนติเมตร แล้วไหลออกแม่น้ำวังได้อย่างเต็มที่ ใช่หรือไม่ ถ้าระดับน้ำเกิดเท่ากัน ปิดประตูน้ำ น้ำด้านนอก แม่น้ำวังฝั่งตะวันออกไม่ไหลเข้ามาแน่นอน แต่น้ำหนองท่วมที่ท่วมซ้ำซากที่ว่า ก็ไม่รู้ จะไปไหน เราจะแก้ปัญหาอย่างไร คงเป็นประเด็นที่พวกเราจะต้องคิด คิดในส่วนดังกล่าวเราก็มี ทางออก ตามประสบการณ์ของผมที่ผมมองก็คือ เราลงทุนทำถนนขึ้นมาหนึ่งสาย และเราลงทุน สร้างเขื่อนกันแม่น้ำวังไม่ให้มาท่วมล้อมแรด เรายืนยันว่าน้ำจากแม่น้ำวังโอกาสที่จะท่วมนั้นมีน้อย มาก นอกจากจะเข้าทางประตูน้ำ ถ้ามีน้ำท่วมในเขตหนองท่วมหรือเขตบ้านเรือนราษฎรของเรา สามารถสูบออกได้หรือไม่ พื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่เราจะทำการสูบน้ำออก ก็คงจะขอสนับสนุน ท่านบรรจง สลึงค์ ขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งหนึ่ง งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท สำหรับซื้อเครื่อง สูบน้ำคงจะมีไม่พอแน่ ประสบการณ์ของพวกเราชาวนาาก็จะตอบได้ว่า พญานาคให้น้ำ พญานาค ที่ว่าเครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท ขนาด ๖ นิ้ว ไม่พูดถึงเครื่องสูบซึ่งอาจจะต้องใช้มอเตอร์ขนาด ๓ แรง หรือ ๕ แรง ไล่ลงไป แล้วเราจะใช้จุดไหนเป็นที่ตั้งพญานาค ๑๐ ตัว เพื่อเตรียมรองรับน้ำที่อาจจะท่วมขังในพื้นที่ท่วมซ้ำซากของเราให้ออกสูบน้ำวังซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่า ไม่มีการไหลย้อนกลับมาได้ เพราะเราปิดประตูน้ำไว้ดีแล้ว พญานาค ๑๐ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท มอเตอร์ซื้อชนิดอย่างดีเปิด ๘ ชั่วโมง ปิดพักเครื่องครั้งหนึ่ง ผมว่าการลงทุนครั้งนี้คงเป็นเงินหลัก

แสน ที่เราจะได้พยานาค เครื่องสูบน้ำมาใช้ แต่เราต้องมีสถานที่ ถ้าไม่มีสถานที่ที่กว้างพอที่จะให้น้ำไหลมารอให้พยานาคสูบน้ำออก ก็คงป่วยการซื้อเครื่องสูบน้ำมาไม่คุ้มค่า ผมขออนุญาตแสดงความเห็นฝากไว้ให้กับทางฝ่ายบริหาร แก้ไขปัญหาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ประเด็นสุดท้าย เรามาพูดถึงเรื่องปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ผมเกรงว่าถ้าไม่มีน้ำมาให้เราแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จะเกิดอะไรขึ้น เราอาจจะต้องเอาน้ำไปไล่แจกชาวบ้าน จะเป็นวงจรแบบนี้หรือ ผมอยากจะขอให้ทางฝ่ายบริหารได้กรุณาสำรวจเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ท่านรองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสนั่น กันชาติ ที่ขอให้ชุดลอกบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อที่จะเป็นแก้มลิง เพื่อที่จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำได้ ถ้าน้ำมาไม่มากนักก็จะไหลออกไปแม่น้ำวังเล็กน้อย และเราก็สามารถเก็บน้ำไว้ในห้วยหนองคลองบึงได้ ถ้าย้อนไปในอดีตก็คงจะต้องยอมรับในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา ที่สำคัญส่วนราชการของเราเป็นผู้นำเขา ผมได้ไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดแพร่ ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่า ตั้งแต่อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอเมืองในอดีต และหนองม่วงไข่ เขายอมที่จะสละที่ดินของเขาส่วนหนึ่ง ลงทุนขุดสระน้ำเพื่อเก็บรักษาน้ำ รวมถึงพระสงฆ์ด้วย สามารถไปขุดได้ที่วัดต้นมื่น และอีกหลายๆ แห่งก็ได้ขุดสระ แล้วเราได้ประโยชน์อะไร เช่น เทศบาลเมืองพิชัย เวลาจะไปดับไฟที่ไหน ก็ต้องไปเอาน้ำจากวัดมาใช้ ผมอยากจะขอให้เทศบาลเมืองล้อมแรดของเราได้สำรวจพื้นที่ว่าง ลงทุนขุดดินเพื่อสร้างสระน้ำเก็บไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง ไว้ใช้ในยามเกิดอัคคีภัย ที่เราไม่แน่ใจว่าหากเกิดเหตุแล้วจะใช้แหล่งน้ำไหนได้บ้าง ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราห่วงใย ในเมื่อทางฝ่ายบริหารได้ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้เป็นระยะที่ ๒ แล้ว ในระยะแรกคือการทำประตูน้ำสำหรับระบายน้ำออกจากหนองท่วม การที่เราได้อนุมัติเงินของประชาชนผ่านสภาอันทรกเกียรตินี้ รอบที่ ๑ ไปแล้ว ในวันนี้เป็นรอบที่ ๒ ก็จะใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ถ้าหากว่าทำแล้วไม่เป็นอนุสาวรีย์ทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ผมยินดีที่จะสนับสนุนครับ ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายสมบุรณ์ วงศ์โสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบุรณ์ วงศ์โสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เราจะทำอะไรให้เทศบาลเมืองล้อมแรดของเรานั้น พี่น้องประชาชนของเรามีความสุข โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำ สิ่งที่ได้มาในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก็คือ งบประมาณสนับสนุนที่ส่วนกลางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้มา ผมขอสนับสนุนท่านรองประธานสภาเทศบาลและท่านเปรมปรีดี หมูวิเศษ ขออนุญาตเอ่ยนาม เราได้หน้าแล้วล้มหลัง อยากให้หันกลับมามองบ้าง เรากำลังจะทำโครงการใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เรื่องน้ำผมพูดมาเกือบจะทุกครั้งที่มีการอภิปราย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก็เคยได้พูดไปแล้ว ในวันนี้ท่านรองประธานสภาเทศบาลและท่านบดินทร์ เครือณรัตน์ ก็ได้กล่าวเรื่องนี้อีกครั้ง ผมอยากจะตอกย้ำให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งว่า ที่ท่านบดินทร์ เครือณรัตน์ พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าให้ขุดบ่อ ผมคิดว่าไม่ต้องขุดหรอกครับ เราเคยสำรวจหรือไม่ในเขตตำบลล้อมแรดของเรานั้น ห้วย หนอง คลอง บึงที่ตื้นเขินนั้นมีมากน้อยแค่ไหน ถ้าน้ำสาขาที่ไหลลงไปสู่มแม่น้ำวังมีมากน้อยแค่ไหนที่ตื้นเขิน เราเคยได้สำรวจหรือไม่ แล้วเราเคยทุ่มงบประมาณลงไปแก้ไขพื้นพุ่มแหล่งกักเก็บน้ำหรือไม่ ตอนน้ำท่วมแหล่งน้ำตื้นเขินน้ำก็ไหลลงสู่มแม่น้ำวัง ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ หน้าแล้งน้ำก็ไม่จะมีจะใช้ นี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขกันให้ดีที่สุดเสียก่อน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะสนับสนุนทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นี้และขอ

ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องเราได้สำรวจกันบ้างแล้วหรือยัง อยากจะขอฝากให้เราได้สำรวจแล้วแก้ไข ทำอย่างไรถึงจะให้เหมือนพ้อหลวงของเรา ขอให้เป็นอย่างเหมือนกระทะขนมครก เรามีขนมครกอยู่แล้วแต่มันตัน เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้อีกสักครั้งในประเด็นเมื่อสักครู่นี้ ได้หน้าแล้วล้มหลัง ให้หันมามองบ้าง ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภาฯ**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายเปรมปรีดี หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเปรมปรีดี หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอเสริมเรื่องแก้มลิง ได้มีโอกาสพิจารณากระทู้ ประเด็นที่ ๑ ก็คือเรามีท่อระบายน้ำที่เกิดขึ้น ผมคิดว่า ๒ ท่อ อย่างน้อยพอจะบรรเทาได้ น้ำท่วมที่ไม่ท่วมซึ่งท่วมแล้วก็ผ่านไป อยากจะให้ผ่านไปให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเร็วได้ เพราะฉะนั้นมีท่อที่ใหญ่ขึ้นก็จะระบายได้เร็วขึ้น ไหลผ่านเร็วขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็น เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือเรื่องแก้มลิงหลายท่านก็ได้อภิปรายไป ผมอยากจะให้เริ่มสำรวจโครงการแก้มลิง แก้มลิงหมายถึงการขุดสระ ถ้าเราดูจากภาพ เราเห็นทุ่งนา เราอยากขุดสระ ใช้ความรู้ด้านการทำฟาร์ม บางฟาร์มที่ผมเคยดูแลได้ขุดสระเพื่อใช้น้ำภายในฟาร์มเอง มีความลึกถึง ๖ เมตรจากผิวดิน เพื่อกักเก็บน้ำ ผมจึงอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารลองเอาแนวคิดนี้ไป ถ้าเราขุดสระลึก ๖ เมตร บนพื้นที่ ๑ ไร่ ซึ่งเก็บกักน้ำได้จำนวนมหาศาลนั้น เราจะใช้งบประมาณเท่าไร ถ้าเรามีน้ำตรงนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่ด้านหลังที่เป็นทุ่งนาที่มีปัญหาแห้งแล้งซ้ำซาก จากน้ำท่วมซ้ำซากมาถึงปัญหาขาดแคลนน้ำก็อาจจะแก้ปัญหาได้จากโครงการแก้มลิงนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรามีประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่พอสมควร อาจจะ让他เสียสละ แต่เทศบาลเมืองล้อมแรดอาจจะสนับสนุนเรื่องเครื่องจักร ค่าน้ำมัน เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยกระบวนการแก้มลิง ขอฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยครับ อีกประเด็นหนึ่ง ที่ผมเคยเสนอเรื่องปริมาณน้ำ และได้ฟังทางกองช่างได้สรุปเรื่องปริมาณน้ำ ผมก็ขบอกว่าใกล้ความเป็นจริงเข้ามาแล้ว เมื่อไรก็ตามที่ทราบองศาความชันของท่อระบายน้ำ กองช่างก็จะสามารถจะทราบความเร็วการไหลของน้ำ และการระบายน้ำได้ ทำให้เราได้ว่าท่อที่เราใช้กับปริมาณน้ำค้างท่อ สามารถตอบโจทย์ได้ว่าระบบน้ำที่เราสร้างขึ้น การระบายน้ำที่เรามีรองรับการระบายน้ำก็ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเราได้แบบนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่น่าเสนอว่าปริมาณน้ำที่มา เราก็คงบอกได้ว่าท่อของเรานั้นระบายน้ำได้เท่าไร ขอฝากไว้ทั้งสองประเด็นครับ ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภาฯ**

- ขอขอบคุณครับ
- กระผม นายธนกร ปกรณ์สกุล ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด อยากจะขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลและทางฝ่ายผู้บริหาร และฝ่ายช่างเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป วาระนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ดี ที่อยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ให้มีความยั่งยืนถาวร เริ่มจาก เมื่อเราดูจากแผนผังระบบระบายน้ำหลักของเทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรดมีพื้นที่ ๔๓ ตารางกิโลเมตร จะเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีถึง ๑๔ หมู่บ้าน หน้าที่ของเทศบาลเมืองล้อมแรดที่จะต้องพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาซ้ำซาก ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องท่อระบายน้ำและวางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางด้านทิศเหนือสุดเป็นบ้านหนองเตา ส่วนทางด้านทิศใต้

สุดคือบ้านท่าเมธ ประเด็นที่ ๑ เราต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในกรณีที่ฝนตกมาก น้ำท่วมซึ่งจะ  
ได้ระบายออก จะไม่ให้มีน้ำท่วมซึ่งในบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ประเด็นที่ ๒ กรณีในช่วงฤดูฝนมี  
น้ำหลาก มวลน้ำเหนือที่มาจากจังหวัดลำปาง หรือห้วย หลอง คลอง บึง ที่อยู่ในบริเวณในเขต  
เทศบาลเมืองล้อมแรดของเรา ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำวัง ในวันนี้เราจะพูดถึงการแก้ไข  
ปัญหาน้ำท่วม มาดูกันว่าน้ำท่วมที่ไหนกันบ้าง ถ้าท่วมบ้านดอนไชยตอนนี้ก็มีท่อระบายน้ำ  
วางระบายน้ำอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าไม่เออะ ก็จะไหลได้ทัน ถ้าไม่มีสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำ  
วางระบายน้ำ เหมือนกับที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ถ้าเรามีการขุดลอก เอาเศษสวะที่  
อยู่ในท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำออก ห้วย หลอง คลอง บึง เอาออก ก็จบเรื่อง ผมขอเล่าถึงการ  
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณริมแม่น้ำวัง เทศบาลเมืองล้อมแรดได้แก้ไขปัญหานี้โดยการทำคัน  
ดินริมแม่น้ำวัง เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณริมแม่น้ำวัง ได้ทำคันดินและถนนเลียบ  
แม่น้ำวังยาวไปถึงบ้านท่าเมธ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านหนองเตา บ้านดอนไชย  
บ้านหนองเชียงราน บ้านหนองบัว บ้านล้อมแรด บ้านเหล่า จนถึงบ้านท่าเมธ จากที่ทุกปีจะต้อง  
เสียงบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณริมแม่น้ำวัง เมื่อทำคันดินมา  
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณริมแม่น้ำวัง

ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องท่อระบายน้ำและวางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก  
ปัญหาตรงนี้เกิดมานานหลายปี ทุกคนมีเจตนาดีที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ ถามว่าเป็นการแก้ไข  
ปัญหาถูกจุดหรือไม่ ผมตอบว่าถูก ด้วยระบบที่ถูกต้อง แต่ผมขอยกตัวอย่าง แม่น้ำวังระดับศูนย์ไป  
จนถึงที่อยู่อาศัยบ้านเรือนพี่น้องประชาชน และหนองท่วม ระดับนี้เท่ากันหมดกับแม่น้ำวัง เรามี  
วางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง ถ้าฝนตกเออะ แต่แม่น้ำวังยังตันอยู่ก็ไม่มีปัญหา ระบาย  
น้ำได้แน่นอน แต่ถ้าวันไหนมีมวลน้ำเหนือลงมา แม่น้ำวังเพิ่มขึ้น ท่อระบายน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ  
แม่น้ำวังก็จะเกิดปัญหาไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำวังได้ ผมขอแสดงความคิดเห็นและขอ  
เสนอแนะว่า ให้เราลองไปดูที่คลองวัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร เขาแก้ปัญหาน้ำอย่างไร เขาทำบล็อก  
สี่เหลี่ยมออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและติดตั้งสูบน้ำ หากน้ำหนุนสูงก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำด้วย  
การสูบน้ำออกได้ ส่วนแม่น้ำวังของเราหากมีระดับน้ำสูงก็ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ บางครั้งก็  
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ผมอยากขอเสนอให้ขุดลอกห้วย หลอง คลอง บึง ให้ดี  
ท่อระบายน้ำ วางระบายน้ำต่างๆ เราได้นำเศษสวะออกเรียบร้อยแล้วหรือยัง ก่อนที่น้ำจะมา วันนี้  
เราต้องช่วยกันขุดลอก เอาขยะ เอาเศษสวะออกให้หมด นี่คือการแก้ปัญหาในประเด็นที่ ๑ ส่วน  
ประเด็นที่ ๒ เรื่องประตูน้ำ ประตูน้ำใช้งานมานานมากแล้ว มีสภาพเก่า เป็นสนิม เวลาจะใช้งานไม่  
สามารถหมุนเพื่อเปิดปิดประตูน้ำได้ ก่อนถึงฤดูน้ำหลากควรจะมีการตรวจสอบบำรุงรักษาซ่อมแซม  
ประตูน้ำให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน ผมมีข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะว่า วันนี้เรา  
ต้องไปศึกษา การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระบบการสูบน้ำท่อสีดำที่ทางเทศบาลนครลำปางใช้งานอยู่  
และมีที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ใช้งานอยู่ เราควรศึกษาดู กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ไปสำรวจ  
และออกแบบเขาทำกันอย่างไร เพื่อที่จะได้ตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำให้เบ็ดเสร็จ วันนี้ผมขอฝาก  
ไว้ว่า ห้วย หลอง ครอง บึง ทั้งหลาย ที่มันตันเขิน เราช่วยกันเป็นจิตอาสาไปช่วยขุดลอกจะได้  
หรือไม่ ถ้าดำเนินการขุดลอกกำจัดขยะ ห้วย หลอง คลอง บึง รวมถึงท่อระบายน้ำวางระบายน้ำให้  
ดีแล้ว ดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำให้ใช้งานได้ดีแล้ว ผมคิดว่าเมื่อฤดูน้ำหลากมาถึงปัญหานี้ก็จะ  
หมดไป ผมขอฝากไว้ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรดของเรา  
ขอบคุณครับ

- ขอเชิญผู้บริหารครับ

**นายณรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด** - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ให้คำแนะนำมา ก่อนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงมาในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็คิดเหมือนกันว่า ถ้าเกิดปัญหานี้คิดสองประเด็น นิ่งเฉยแล้วจะไม่สำเร็จ กับทำถ้าทำใช้เงินเทศบาล ๑๐ ล้านบาท กับที่ท่านผู้ตรวจการให้มาอีก ๔ ล้านบาทบาท ในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่มาจาก การแต่งตั้ง จะทำดีหรือไม่ สุดท้ายในเมื่อเสนอมาแล้วก็ดำเนินการ ได้รับการตอบรับที่ดี และขอเรียนว่าตอนนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้แนะนำไว้คือขุดลอกท่อระบายน้ำ ทางสายหลังเส้นบ้านแพะหลวง จนครบทั้งหมดก่อนฤดูน้ำจะมา ประเด็นต่อมา การแก้ไขปัญหาบริเวณโรงเรียนล้อมแรดที่มีกิ่งไม้เต็มไปหมด รวมถึงที่ราษฎรทำกั้นน้ำไว้ตอนนี้ผมได้ประสานท่านนายอำเภอเถินเพราะไปแก้ไขเองไม่ได้ ทางอำเภอได้แต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว รอเข้าไปดำเนินการช่วยกันนำกิ่งไม้ที่ราษฎรปักไว้หาปลาออกจากพื้นที่ และที่ได้ดำเนินการทำไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็คือเรื่องซ่อมประตูระบายน้ำ แก้ไขเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ๒๒ ประตู และจะมีการตรวจสอบทุก ๓ เดือน รวมถึงจุดสูบน้ำ ทั้งหมดทั้งหมดมาจากคำแนะนำของท่านผมก็ได้นำมาวิเคราะห์ มาดำเนินการ ไม่ได้นิ่งเฉย ลงมือปฏิบัติ และได้คุยกับทางผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่าย เรื่องขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อจะใช้เป็นแก้มลิง และจะมีการสูบน้ำขึ้นกักตุนไว้ขอเรียนในส่วนที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการไป ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายสุวิทย์ คุณชัยมั่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวิทย์ คุณชัยมั่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด อยากจะขอเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาในบริบทตำบลล้อมแรดของเรา ตอนนี้เราได้คุยกันเรื่องปัญหาน้ำโดยเฉพาะในเขตทางด้านทิศเหนือ พยายามที่จะแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำท่วม ในความคิดของผมเราน่าจะให้ความสำคัญกับปลายน้ำ ซึ่งจะเริ่มจากโรงเรียนล้อมแรดจนถึงแม่น้ำวัง ทางนี้เป็นทางน้ำเดิม แต่ที่เราแก้ไขปัญหาตอนนี้ผลักงบประมาณ เป็นการแก้ปัญหาโดยสร้างทางน้ำใหม่ขึ้นมา ทางน้ำเดิมน้ำไหลไปตามทาง ตรงนี้ถ้าหากว่ามี การขุดลอก ทำเป็นแอ่ง ที่พักน้ำเป็นตอนๆ มีประตูน้ำ ขุดลอกให้ลำน้ำกว้างยิ่งขึ้น ตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้น้ำต่างๆ ด้านทิศเหนือ ไหลได้สะดวกและรวดเร็วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดทั้งหมด ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ ๗๐% ที่จะแก้ไขปัญหาที่ท่วม อยากจะขอฝากไว้ว่าให้ ความสำคัญในการพัฒนาทางเดินของน้ำซึ่งอาศัยทางเดินของน้ำเดิม ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- ขอเชิญผู้บริหารครับ

**นายณรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด** - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงว่าแผนงานที่ท่าน ผอ.สุวิทย์ คุณชัยมั่ง ได้กล่าวไว้วันนี้ ขณะนี้กำลังจะดำเนินการ ได้คุยประสานงานกับทาง

ฝ่ายช่างไว้แล้วว่า เราจะมีการขุดลอกเพื่อทำเป็นแก้มลิง และสิ่งกีดขวางก็จะมีการคุยกับชุมชนด้วย เพราะว่าเป็นปลายน้ำ จะรีบดำเนินการให้ และขออนุญาตให้ทางผู้อำนวยการกองคลังได้นำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสม ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ

**นางสาวประภาศรี สายอุดร ผู้อำนวยการกองคลัง** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคราฟ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวประภาศรี สายอุดร ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสม ดังนี้ การคิดเงินสะสม ขอรายงานครั้งแรกที่เราจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เงินสะสมหลังจากหักเข้า กสท. ไปเรียบร้อยแล้ว มี ๒๕,๔๙๑,๖๑๙.๓๘ บาท หักสำรองเงินเดือน งบบุคลากร ๖ เดือน รวม ๑๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท หักสำรองจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีกรมจัดสรรมาซ้ำ ให้ประชาชน ๓ เดือน รวม ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเงินสะสม ๙,๓๙๑,๖๑๙.๓๘ บาท หักสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% จำนวน ๙๓๙,๑๖๑.๙๔ บาท ดังนั้น คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๔๕๒,๔๕๗.๔๔ หลังจากทีขออนุมัติจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เราได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป แต่เรายังไม่ได้จ่ายเงิน ดังนั้นจะต้องนำมาคิดใหม่เหมือนเดิมคือ เงินสะสมหลังจากหักเข้า กสท. ไปเรียบร้อยแล้วมี ๒๕,๔๙๑,๖๑๙.๓๘ บาท หักที่สภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายแต่ยังไม่ได้จ่าย ๓,๙๘๙,๐๐๐.- บาท หักสำรองเงินเดือน งบบุคลากร ๖ เดือน รวม ๑๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท หักสำรองจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีกรมจัดสรรมาซ้ำ ให้ประชาชน ๓ เดือน รวม ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ดังนั้น เงินสะสมคงเหลือ ๕,๔๐๒,๖๑๙.๓๘ บาท หักสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% จำนวน ๕๔๐,๒๖๑.๙๔ บาท ดังนั้นคงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๔,๘๖๒,๓๕๗.๔๔ บาท และขออนุมัติจ่ายขาดในวันนี้อีก ๒,๗๕๓,๐๐๐.- บาท ดังนั้น จะคงเหลือเงินสะสมจำนวน ๒,๑๐๙,๓๕๗.๔๔ บาท ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณคะ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนประธานสภาที่เคราฟ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสม ตอนนี้อย่างคงเหลือเงินสะสมประมาณ ๒ ล้านบาท ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอฝ่ายช่างได้สำรวจแหล่งน้ำแล้วนำมาของบจ่ายขาดเงินสะสม ผมคิดว่าคงใช้เงินจำนวนไม่มาก ขอให้ไปสำรวจโดยเร็วเพราะราษฎรเขาเดือดร้อน อย่างน้อยในเรื่องของการดำรงชีวิตของชาวเกษตรกร ที่มีกลุ่มผู้เลี้ยงโคมากที่สุด บ้านเวียง บ้านอุมลอง บ้านสบคือ บ้านดอนทราย ขอขอบคุณมากครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ



**นายบดินทร์ เครือพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบดินทร์ เครือพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอสอบถามทางฝ่ายบริหารในเรื่องของการจัดเก็บ หรือใช้ข้อมูล ที่มีอยู่ ซึ่งทางฝ่ายบริหารอาจจะไม่ชัดเจน ว่าถ้าเกิดปัญหาประเด็นของน้ำ จากแหล่งน้ำทาง ตะวันออกสูง หรือแหล่งน้ำทางตะวันตก คือหนองท่วม ผังไหนสูงกว่ากัน จะแก้ปัญหาอย่างไร ในกรณีน้ำท่วมขังในเขตของเรา การจะใช้เครื่องสูบน้ำเราได้เตรียมการไว้แล้ว หรือมีพื้นที่รองรับไว้ แล้วอย่างไรหรือไม่ นั้นเป็นประเด็นที่สอบถามไป อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ชัดเจนถ้าหากว่าเราไม่มี ข้อมูลอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นวาระที่พวกเราได้คุยกันในที่ประชุมแห่งนี้ คือในเรื่องของการขุดลอกราง ระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ซึ่งท่านประธานสภาเทศบาลก็ได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่ของทางฝ่ายช่าง ทางฝ่ายช่างก็ได้แจ้งว่าได้ทำโครงข่ายการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดของเรา ผมเชื่อว่า ในที่ประชุมแห่งนี้ทุกคนยอมรับว่าปัญหาหนึ่งคือเรื่องของปริมาณดินที่ไหลลงไปในท่อระบายน้ำ ขยะที่เข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ำ สิ่งที่ผมอยากจะเรียนขอสอบถามถ้าหากได้ดำเนินการไปแล้วว่า ทางฝ่ายบริหารจะอย่างไร ก็คือเรื่องของปฏิทิน ก็ได้รับคำตอบไปแล้วว่าได้เริ่มดำเนินการขุด ลอกไปแล้ว ๒ เส้น ร่างแหโครงข่ายทั้งหมดจะดำเนินการหรือไม่ ถ้าทั้งหมด ลงทุนทำทั้งหมด กระจายรายได้ให้กับชุมชน และถ้าหากทำแล้วได้ผลสัมฤทธิ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วม ชาวบ้านเขาก็จะเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงของการขุดลอก แต่ถ้าไปขุดลอกรางระบายน้ำ จุดที่ ๑ จุดที่ ๒ แล้วจุดอื่นไม่ได้ทำน้ำก็ไปท่วมขังอีกแล้วอาจจะมียี่สิบที่ชาวบ้านเขาวิจารณ์ว่าเราแก้ปัญหาไม่ ถูกจุด ก็อยากจะถามทางฝ่ายบริหารว่าวางแผนไว้หรือยังว่าปีนี้จะทำแค่ ๑ - ๒ สาย หรือจะทำ ทั้งหมด ถ้าทำทั้งหมดตารางการทำจะอย่างไร จะใช้เงินทั้งหมด จะใช้จิตอาสา หรือใช้อย่างไร ทำแล้วจะปรับปรุง พร้อมทั้งจะรองรับเมื่อไร ปฏิทิน ๕ ปี ออกมาแล้ว ทางฝ่ายสมาชิกเราก็อยากจะ ได้เหมือนกัน ว่าเราจะทำงานจิตอาสาไปทำการขุดลอกรางระบายน้ำ ทางเทศบาลเตรียมรถไว้แล้ว สำหรับตัก เตรียมที่จะขนดินไปทิ้ง ทางสมาชิกเทศบาลก็ขอเชิญท่านไปร่วมเป็นกำลังใจ ถ้าเรามี ตารางก็จะชัดเจนขึ้น ผมคงจะมีคำถามที่จะสอบถามทางฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในเรื่อง ดังกล่าวนี้นี้ เพราะวันนี้เองถ้าหากเราเห็นโครงการแล้วไม่อนุมัติติดขัดตรงจุดไหนให้กลับไปเริ่มนับ หนึ่งใหม่แล้วทางหน่วยเหนือซึ่งเขาเป็นผู้ให้งบประมาณอาจจะมองว่าสภาเทศบาลของเราเป็น ตัวถ่วง อยากรู้เสียทำให้แล้วจาก ๔๐ เซนติเมตร เป็นแค่ ๘๐ เซนติเมตร อย่างเดียว พื้นที่ที่จะ รองรับน้ำไหลปากท่อที่จะออกสู่น้ำวังทั้งหมด ทำได้หรือไม่ เพราะมีเรื่องเวลาที่จะต้องรีบ และ ที่ทางฝ่ายท่านผู้อำนวยการกองคลังได้เรียนว่างบประมาณของเราเหลือน้อยมาก ซึ่งผมมองว่า กับ องค์กรของเราที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้น เงินสะสมแค่ ๒ ล้าน น้อยมาก เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยขีด ความสามารถของทางฝ่ายบริหาร ๑.ทำงานมีประสิทธิภาพ คือสามารถขุดลอกรางระบายน้ำทั้ง พื้นที่ได้หรือไม่ ถ้าได้จะทำเมื่อไร มีตารางกำหนดเวลาหรือไม่อย่างไร ๒.ในส่วนของกิจกรรมที่จะทำ จะเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินทั้งหมด หรือว่าจะมีกิจกรรมจิตอาสา ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็อยากจะให้ มีกิจกรรมตรงนี้ เพื่อที่จะได้มามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภาฯ**

- ขอขอบคุณครับ
- ขอเชิญผู้บริหารครับ

**นายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล่อแมด** - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อแมดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล่อแมด สำหรับเรื่องปฏิทินการดำเนินการนั้นผมขออนุญาตนำเสนอเป็นต้นเดือน อย่างไรก็ตามจะรีบดำเนินการเพราะถือว่าเป็นข้อมูลนำเรียนชี้แจงในการประชุมสภาเทศบาล ส่วนเรื่องระดับน้ำนั้นขออนุญาตให้ทางกองช่างได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

**ประธานสภา** - ขอบขอบคุณครับ  
- เชิญทางกองช่างครับ

**นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อแมดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง สำหรับที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามเรื่องระดับท่อระบายน้ำ ทำนางซอย ๑ ทำนางซอย ๓ มีวิธีการอย่างไร ขั้นตอนดำเนินงานอย่างไร อันดับแรกทำนางซอย ๑ ก่อนที่เราจะดำเนินการ เป็นเงินงบประมาณ ๒.๑ ล้านบาท ขั้นตอนดำเนินการคือออกแบบ การประมาณการ ช่างต้องไปสำรวจเรื่องความยาวของทางท่อระบายน้ำ ต่อมาเรื่องระดับระดับสำคัญที่สุด ระดับจากไหนบ้าง ระดับจากผิวถนน และระดับจากบ่อพัก เราจะใช้ไม้สตาฟวัดลงไปที่บ่อพักเดิม แต่ละจุด สุดท้ายก็จะทำโปรไฟล์ขีดเส้นที่เราจะใช้ลำดับที่เท่าไร สมมติว่าเดิมลึก ๓.๒๐ เมตร จากจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ เราก็จะทำการขีดโปรไฟล์ใหม่ อาจจะเริ่มต้นที่ ๑.๕๐ เมตร ทำที่ ๓.๐๐ เมตร ระดับก็จะต่างกัน ๑.๕๐ เมตร ตรงนี้เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะไหลหรือไม่ไหล เราไม่ได้ใช้ผิวถนนเป็นหลัก ผิวถนนเราดูด้วยสายตาเราไม่รู้ การทำรางระบายน้ำเราใช้พื้นระดับเป็นหลัก ทำนางซอย ๓ ก็เช่นกัน ดูด้วยสายตาแล้วดูสูงแต่ข้อเท็จจริงแล้วเราใช้ระดับวางระบายน้ำเป็นหลัก เมื่อสำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการสำรวจวัสดุ ตามหลักการช่าง ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทำโดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด และให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ผลผลิตที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเมืองเถิน

ประเด็นต่อไปที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเรื่องข้อมูลน้ำท่วม ระดับน้ำ ตอนนี้งานเรายังไม่มีการขุดลอก แต่ครั้งหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้มาประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล่อแมด มีคนสอบถามว่าระดับน้ำแม่น้ำวังและระดับน้ำห้วยแม่ฮ่องมีความแตกต่างกันเท่าไร กรมทรัพยากรน้ำมีเครื่องมือวัดจึงได้ทราบว่าห้วยแม่ฮ่องมีระดับน้ำสูงกว่าแม่น้ำวัง น้ำจึงท่วมบ้านเรือนราษฎร นี่เป็นข้อมูลและเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่เราต้องการทำการขุดลอกห้วยแม่ฮ่องเพื่อให้มีระดับต่ำกว่าแม่น้ำวัง เนื่องจากห้วยแม่ฮ่องตื้นเขินมาก มีปริมาณกิ่งไม้และวัชพืชต่างๆ จำนวนมาก เป็นข้อมูลให้ทางกองช่างจะต้องดำเนินการขุดลอกตลอดแนวตั้งแต่โรงเรียนล่อแมดวิทยาเป็นต้นไปจนถึงเขตตำบลเถินบุรี เป็นโครงการที่ทางท่านปลัดเทศบาลแจ้งให้ทราบ เรียกว่าแผ้วถางทางน้ำ

เรื่องการขุดลอกเพื่อทำแก้มลิง ท่านทราบหรือไม่ว่าหนองท่วม กรมทรัพยากรน้ำได้มาขุดลอกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณหนองเหนือทั้งหมด ตอนนักระดับน้ำที่เห็นในปัจจุบันลึก ๑.๕๐ เมตร ภาพรวมหนองท่วมทั้งหมดพื้นที่ ๑๑๙ ไร่ ถ้าระดับน้ำลึก ๒.๐ เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ ๔๗๖,๐๐๐ คิว แต่ถ้าในฤดูน้ำหลากเรากักเก็บน้ำไว้จะมีปริมาณเกือบล้านคิว แต่หนองท่วมมีข้อเสียตรงคันดินสูงกว่าพื้นที่ น้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ และจุดแก้มลิงบ้านล่อแมด กรมทรัพยากรน้ำได้มาขุดลอกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จุดนี้สามารถรองรับน้ำได้ ๒๕๐,๐๐๐ คิว ลึก ๓.๐ เมตร

สำหรับ ห้วยแม่ฮ่อง ห้วยบง ห้วยทราย และอื่นๆ ทุกห้วย ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอให้มีการขุดลอกนั้น ทางกองช่างได้ปรึกษากับทางปลัดเทศบาลแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเดือนเมษายนนี้ รายละเอียดจะนำเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่จะดำเนินการขุดลอกห้วยแม่ฮ่องก่อน เนื่องจากว่าเป็นปลายน้ำ เมื่อทำตันทางแล้วก็ต้องทำปลายทางให้น้ำระบายออกไปได้ จะทำการขุดลอกไปจนถึงเขตตำบลเนินบุรี ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญครับ (ไม่มี)
- ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ
- และสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

**มติที่ประชุม**

- |              |       |    |       |
|--------------|-------|----|-------|
| - เห็นชอบ    | จำนวน | ๑๑ | เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | จำนวน | -  | เสียง |
| -งดออกเสียง  | จำนวน | -  | เสียง |

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

**ประธานสภา**

- ขอเชิญผู้บริหารครับ

**นายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด** - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ขออนุญาตนำเรียน ๒ เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกการสำรวจทราย ได้ติดตามงานแล้ว ช่วงบ้านอุ้มลองถึงบ้านสบคือ ระยะ ๑,๘๐๐ เมตร ช่วงที่สองจากบ้านสบคือ บ้านหนองบัว ถึงบ้านล้อมแรด ในประเด็นนี้ขอให้นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้นำเรียนปรึกษากับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในการสำรวจนั้นมีปัญหาอย่างไรบ้าง ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- ขอเชิญนายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้นำเรียนชี้แจงครับ

**นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขอนำเรียนชี้แจง จากการลงพื้นที่ในการสำรวจทราย จุดที่ ๑ บ้านอุ้มลอง - บ้านสบคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสำรวจ ระดับที่เราได้คือ การสำรวจของเรา ระดับที่เราจะตักทรายออก ใช้ระดับน้ำไหล หมายความว่า ระดับน้ำตรงไหน ที่เหนือจากน้ำขึ้นมาเอาออก ถ้าได้ระดับน้ำลงไปไม่เอาออก ๑.ในเรื่องของระยะเวลา ๒.ปริมาณทราย ๓.จำนวนคิวทรายที่ได้ น้อยหรือมาก อยากจะปรึกษาในที่ประชุมว่า จุดที่ ๒ ตั้งแต่ หลังร้านเลนธวัชยนต์ไปสะพานล้อมแรดจนถึงสะพานบ้านเหล่า จุดนี้มีน้ำไหลมีทรายเป็นจุดๆ ทางหลักการช่างจะสำรวจตั้งแต่จุด STA ๐.๐๐ - STA ๑๐๐.๐๐ ในการสำรวจในกรณีที่ไม่มีเลย แต่เราก็ต้องมีการลงพื้นที่ การลงพื้นที่ในแม่น้ำ เราจะต้องลงไปทั้งหมด ๘ จุด คือ บน ล่าง กลาง ริมฝั่งแม่น้ำ เป็นแนวไปทุกๆ ๒๕ เมตร การสำรวจแบบนี้ทำให้ช้า ผมก็เลยขอปรึกษาว่า ถ้าเป็นการสำรวจเฉพาะจุดที่มีทราย หรือเป็นสันดอนทรายเท่านั้นได้หรือไม่ ถ้าเฉพาะสันดอนทรายเท่านั้น เราจะรู้ได้เลยว่าทรายที่เป็นสันดอนที่อยู่

ตามแม่น้ำตรงไหนมีปริมาณทรายเท่าไร จะดีกว่าสำรวจทั้งหมด แต่จะมีบอกระยะ ก็เลยขอปรึกษาว่าถ้าเป็นในแนวทางนี้จะทัน สามารถดำเนินการได้ รู้ปริมาณทรายได้เร็ว เพราะเราใช้ระดับน้ำไหลเป็นแนวศูนย์ศูนย์ที่เหนือน้ำขึ้นมาเท่านั้นที่เอาออก ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- สมาชิกท่านใดมีญาติหรือเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอที่ประชุมในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายเปรมปรีดี หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเปรมปรีดี หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ประเด็นก็คือ จะต้องขออนุญาต ที่ผมเคยพูดว่ามีอยู่ ๓ แบบ แบบแรกคือต่างตอบแทน กระบวนการก็คือ เราให้ผู้รับเหมา ไม่ต้องเสียค่าจ้าง เทศบาลไม่ได้เสียอะไร แต่เราจะต้องคำนวณปริมาณทราย และออกแบบ เสนอกรมเจ้าท่า เพื่อจะให้กรมเจ้าท่าเห็นชอบ เมื่อกรมเจ้าท่าเห็นชอบ ก็จะส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้อนุญาต ถ้าเราสำรวจทั้งหมด หรือว่าจะสำรวจอย่างไรผมไม่แน่ใจ แต่ผลก็คือเราจะเสนอกรมเจ้าท่าเพื่อไปพิจารณา แต่ถ้าเป็นในกรณีที่เราใช้งบประมาณเอง ผมคิดว่าระดับการออกแบบ หรือการคำนวณเพื่อออกแบบ เขาจะไม่เน้นหนักมากนัก เพราะเราใช้เงินของเราเอง ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เงินของเราเอง หรือเราจะใช้แบบต่างตอบแทน ถ้าเราใช้แบบต่างตอบแทน การออกแบบก็จะต้องชัดเจน ไม่ใช่บอกว่ามี ๑ แสนคิว แต่จริงๆ แล้วมีประมาณ ๓ - ๔ แสนคิว แบบนี้คิดว่ากรมเจ้าท่าคงจะไม่ยอม เพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบค่อนข้างที่จะชัดเจน แต่ถ้าเราจะทำเอง มีงบประมาณอยู่ ๑ ล้านบาท จะชุด มีทรายอยู่ที่เท่าไร ใช้เงินของเราเองก็คงน่าจะไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นการสำรวจจะเป็นแบบไหนก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่าเราจะของบประมาณที่ใคร จะทำแบบไหน เป็นประเด็นหลักก่อน ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

- ขอขอบคุณครับ
- ขอเชิญผู้บริหารครับ

**นายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด** - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด ตามที่ท่านเปรมปรีดี หมูวิเศษ ได้ชี้แนะในประเด็นนี้ ผมจะสอบถามไปยังกรมเจ้าท่าว่ากรณีนี้จะต้องทำอย่างไร จะถูกระเบียบของกรมเจ้าท่าหรือไม่ ถ้าเกิดทำได้เหมือนที่ทางหัวหน้าฝ่ายได้แนะนำก็ดำเนินการ ถ้าไม่ได้ก็สำรวจทั้งแนว และในโอกาสนี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลี้มแรด ทางเทศบาลเมืองลี้มแรดได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางผู้รับจ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย ถ้าทางผู้รับจ้างไม่ตอบกลับมา ก็จะแจ้งยกเลิกสัญญา และในส่วนเงินที่เหลือนั้นผมได้มอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกองคลังให้ไปปรึกษาทาง กสท. ว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะยังมีส่วนที่ยังไม่ได้เบิกอีกเป็นจำนวน ๒๒ ล้านบาท สรุปแล้วโอกาสที่จะยกเลิกสัญญานั้น คิดว่าตอนนี้ เป็น ๑๐๐% ขอนำเรียนเพื่อปรึกษาสภาเทศบาลว่าหลังจากยกเลิกสัญญาแล้ว จะต้องมีการคำนวณพื้นที่ที่เหลือ ว่าจริงๆ แล้วเหลืออยู่เท่าไร อยากจะขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาล ได้ให้ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมสังเกตการณ์ว่าทางกองช่างเทศบาลมีคำนวณอย่างไร โปร่งใสหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

- ประธานสภา**
- ขอขอบคุณครับ
  - สมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

**นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เนื่องจากเรามีงบประมาณจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ได้กันไว้ ถ้ายังไม่ได้จัดซื้อ หรือว่าใกล้จะหมดเวลา ขอเสนอให้นำมาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากว่าบางตัวมีการชำรุดจากการใช้งาน หรือว่ามีระเบียบการใช้อย่างไร ขอรบกวนชี้แจง ขอขอบคุณครับ

- ประธานสภา**
- ขอขอบคุณครับ
  - เชิญผู้บริหารครับ

**นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด** - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มีครุภัณฑ์บางรายการที่กั้นงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีไว้ เช่น เครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล มีอายุ ๑ ปี หากจะเกินเวลา ๑ ปี ก็จะนำเรียนพูดคุยในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

- ประธานสภา**
- ขอขอบคุณครับ
  - สมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

**นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด** - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สืบเนื่องมาจากเทศกาลปีใหม่เมือง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันผู้สูงอายุ รู้สึกว่างานจะค่อนข้างเงียบไปเล็กน้อย ด้วยหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น ปัจจัยเรื่องของเวลา เรื่องของอากาศ ตอนกลางวันร้อนมาก จึงต้องจัดกิจกรรมช่วงเวลา ๑๗.๓๐ น. กว่าจะเริ่มงานก็ล่วงเลยไปเวลา ๑๘.๐๐ น. โดยธรรมชาติของผู้สูงอายุจะอยู่ร่วมงานได้ ๑ - ๒ ชั่วโมง ในวันดังกล่าวก็ขอยกย่องชื่นชมนักเรียนผู้สูงอายุที่ได้ร่วมตัว ร่วมกลุ่มกัน ร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ต่อไปเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรก็ขอเรียนทางฝ่ายผู้บริหารไว้ว่า ในโอกาสต่อไปจะอย่างไรไม่ให้งานวันผู้สูงอายุนั้นเงียบเหงา ต่อไปวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดี ในความคิดของผมคิดว่าวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ จะแ่กว่าวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ แต่เมื่อไปถึงบริเวณสถานที่จัดงาน โรงเรียนบ้านเหล่า เห็นพลังมวลชน ๑๔ หมู่บ้าน มาร่วมใจกัน อาจจะช่วยจิตสำนึก หรือด้วยงบประมาณที่เราสนับสนุนไป และแนวความคิดที่ว่าในโอกาสต่อไปนั้น เราจะทำอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นกว่าในปีนี้ และขอชื่นชมฝ่ายบริหาร รวมถึงพนักงาน และลูกจ้าง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

- ประธานสภา**
- มีสมาชิกท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)
  - หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกท่าน ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้ากองเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ที่ได้ให้ความร่วมมือ ที่ได้เสียสละเวลา เพื่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองล้อมแรด การประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

**ที่ประชุม** ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.

(ลงชื่อ).....ตันติกร...สาลี.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายตันติกร สาลี)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ดารุณี...บุญส่ง.....ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม  
(นางสาวดารุณี บุญส่ง)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....จารุณี...โพธาชัย.....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นางจารุณี โพธาชัย)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....นรินทร์...ห้วงไธสง.....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายนรินทร์ ห้วงไธสง)  
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

**ตรวจสอบถูกต้อง**

(ลงชื่อ).....เพียงใจ เสริมพานิช.....ประธานกรรมการฯ  
(นางเพียงใจ เสริมพานิช)  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

(ลงชื่อ).....ทองเภา วงศ์ฟู.....กรรมการฯ  
(นางทองเภา วงศ์ฟู)  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

(ลงชื่อ).....จิไรรัตน์ หล่อวิไล.....กรรมการฯ/เลขาฯ  
(นางจิไรรัตน์ หล่อวิไล)  
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ธนกร ปกรณ์สกุล.....  
(นายธนกร ปกรณ์สกุล)  
ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด